








СЕРЕБРУМ

прайс лист на оборудование для автоматизации

Санкт-Петербург 2019



Оборудование	Стоимость (с 20% НДС)	Краткая информация
GREEN MOTION 	20 884,5 ₽	4xDO, 1xAO, 6xDI, 4xAI, энкодеры 1 x TTL-HTL, SIN/COS, SSI, EnDat, 2 x HTL, Ethernet, RS485, YART-BUS, 40KB RAM, 16KB FRAM, 4KB BRAM, 2Kbit RAM, 2Kbit FRAM, ARM-Cortex-M4@164 mHz
YART 1.8 	18 105 ₽	8xDO, 8xDI, 8xAI, 2xAO, Ethernet, mini-USB, 2xRS485, RS232, uSD, RTC, YART-BUS, 40KB RAM, 16KB FRAM, 4KB BRAM, 2Kbit RAM, 2Kbit FRAM, ARM-Cortex-M4 @ 164 mHz.
IRIS 	27 540 ₽	Linux, 2xRS485, CAN, YART-BUS, uSD, HDMI, Ethernet, 4xUSB Host, USB Dev, Microphone, Audio OUT, Audio IN, Audio IN, RTC, LVDS, 1GB RAM, 4GB EMMC, ARM-Cortex-A9 @ 1000 mHz.
YART 1.8 OLED 	В продаже с мая 2019	8xDO, 8xDI, 8xAI, 2xAO, Ethernet, mini-USB, 2xRS485, RS232, uSD, RTC, YART-BUS, 40KB RAM, 16KB FRAM, 4KB BRAM, 2Kbit RAM, 2Kbit FRAM, ARM-Cortex-M4 @ 164 mHz, OLED 2.1' 128x32 4xKey.
IRIS OLED 	В продаже с мая 2019	Linux, 2xRS485, CAN, YART-BUS, uSD, HDMI, Ethernet, 4xUSB Host, USB Dev, Microphone, Audio OUT, Audio IN, Audio IN, RTC, LVDS, 1GB RAM, 4GB EMMC, ARM-Cortex-A9 @ 1000 mHz, OLED 2.1' 128x32 4xKey



	Оборудование	Стоимость (с 20% НДС)	Краткая информация
Модули ввода/вывода	<p>YART 16DI</p> 	7 823,4 ₽	Модуль расширения на 16 дискретных входов
	<p>YART 16 DO</p> 	8 894,4 ₽	Модуль расширения на 16 дискретных выходов
	<p>YART 8AI</p> 	12 637,8 ₽	Модуль расширения на 8 универсальных аналоговых выходов
	<p>YART 8AO</p> 	12 637,8 ₽	Модуль расширения на 8 универсальных аналоговых входов



Коммуникационные модули

Оборудование	Стоимость (с 20% НДС)	Краткая информация
<p>3G NEURO CEREBRUM</p> 	8 460,9 Р	3G GSM модем с модулем GPS/GLONASS, 1xDI, 1xDO, mini-USB, RS485, RS232, GSM 900 и 1800, LUA программирование.
<p>KNOT</p> 	3 172,2 Р	Модуль расширения внутренней шины YART BUS. Для разводки YART BUS внутри шкафа управления
<p>KNOT SMART</p> 	В продаже с мая 2019	Модуль для преобразования YART BUS в ETHERNET и RS485. Позволяет использовать I/O СЕРЕБРУМ как распределенные модули ввода/вывода.
<p>PLM-2000</p> 	6 104,7 Р	Power Line Modem для управления системами диммирования. Модуль распределенного ввода/вывода с системой обмена данных по цепи питания (220 VAC). 1xDO, 1xAO, датчик тока, RS485, POWER LINE MODEM.
<p>RS485-PLM-RS485</p> 	9 103,5 Р	Power Line Modem преобразует сигнал RS485 в сигнал для передачи по сети 230 VAC



	Программа	Краткая информация
Программное обеспечение	YART Studio	Программное обеспечения для программирования и настройки контроллеров СЕРЕБРУМ
	СЕРЕБРУМ GATEWAY	Программный шлюз для подключения контроллеров СЕРЕБРУМ к SCADA через протокол IoT

КОНТАКТЫ

ООО «ТД Серебрум»

195196 Санкт-Петербург ул. Громова д.4

Телефоны:

+7 812 976-86-86

+7 812 715-89-13

+7 812 970-37-58

Сайт: www.serebrum.ru

Электронная почта: support@serebrum.ru

YouTube - <https://www.youtube.com/cerebrum-automation>